



REGISTRE D'ACCESSIBILITÉ RÉSEAU TISSÉO

Version septembre 2021

Renseignements sur l'établissement **TISSÉO VOYAGEURS**



Adresse : 4 impasse Paul Mesplé 31100 Toulouse



Téléphone : 05 61 41 70 70



Site Web : www.tisseo.fr



N° Siret : 520 807 876 00039



Représentant personne morale : Thierry WISCHNEWSKI, Directeur général



Activité : transports urbains de voyageurs



Type ERP : catégorie 1

- Métro
- Parcs relais
- Agences Tisséo

Sommaire

Métro	Page 4
Agences commerciales	Page 13
Parc relais	Page 18
Services transversaux	Page 28



MÉTRO

Descriptif réseau métro



2 lignes (ligne **A** et ligne **B**)


27,1 km de voies

116 rames

38 stations

Plan simplifié

ligne **A**
ligne **B**



Niveau d'accessibilité du réseau métro

- **Consultation du registre public d'accessibilité sur le site internet**
- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : **oui**
- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services : **oui**
- Le personnel est sensibilisé à la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap : **oui**
- Le matériel est entretenu et réparé : **oui**
- Le personnel connaît le matériel : **oui**

Équipements du Métro



Passage réservé PMR

Équipements du Métro



**Distributeur de ticket
avec aide vocale et hauteur d'écran adapté.**

Équipements du métro



Bandeau de commande avec boutons plus grands et contrastés, boucle induction auditive et traduction en braille.

Maintenance des équipements du réseau métro

Équipements	Fréquence	Organisme de contrôle
Ascenseurs	Mensuel	Bureau Véritas
Escaliers mécaniques	Mensuel	Bureau Véritas

Attestation d'exploitation métro ligne A



**MAIRIE DE
TOULOUSE**

www.toulouse.fr

Direction de la Sécurité Civile
et des Risques Majeurs

Toulouse le 06 JAN. 2020

**METRO DE TOULOUSE –
STATIONS LIGNE A**

GA.2.0001

031555-16Z0878

METRO DE TOULOUSE – LIGNE A
ALLEES JEAN JAURES
31000 TOULOUSE

N/Réf. : 2019/10892/SB/EG
Affaire suivie par : Séverine BLANCHARD
Tél : 05 62 27 67 56
Mail : accueilscorm@mairie-toulouse.fr

ARRÊTÉ – N° 1280-2019

ARRÊTÉ DE POURSUITE D'EXPLOITATION SUITE A TRAVAUX D'UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

au titre de la sécurité contre l'incendie et la panique et au titre de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap

Le Maire de la Ville de Toulouse,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatifs à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,

Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2019 relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité de la Haute Garonne,

ARRÊTE

ARTICLE 1.

Monsieur WISCHNEWSKI Thierry, exploitant du METRO DE TOULOUSE est autorisé à poursuivre, dans sa nouvelle configuration, l'exploitation de l'ensemble des STATIONS de la LIGNE A sises sur le territoire de la commune de Toulouse à compter de la date de réception de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 2.

Le présent arrêté ne dispense pas le pétitionnaire de l'obtention des autres autorisations réglementairement prévues.

ARTICLE 3.

L'exploitant dudit établissement est tenu de respecter en cours d'exploitation les règles de la sécurité contre l'incendie et la panique et de l'accessibilité aux personnes handicapées définies par les textes.

ARTICLE 4.

Le présent arrêté est notifié à Monsieur WISCHNEWSKI Thierry, Directeur Général - TISSEO VOYAGEURS, exploitant, et transmis à Monsieur le Préfet.

ARTICLE 5.

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Toulouse et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Toulouse, le 06 JAN. 2020

Le Maire,
P/ Le Maire,
L'Adjointe au Maire,

Christine ESCOLAN



Attestation d'exploitation métro ligne B



PRÉFECTURE DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

N°

2 4 6 Arrêté portant autorisation
de mise en exploitation commerciale
de la ligne B de métro de Toulouse

ARRETE

Article premier : Objet

L'exploitation commerciale de la ligne B du métro est autorisée à compter de la date de signature du présent arrêté.



AGENCES COMMERCIALES

Les 6 agences commerciales Tisséo

• **Aéroport** : niveau 0



• **Arènes** : niveau -1



• **Basso Cambo** : niveau 0



Les 6 agences commerciales Tisséo

• **Borderouge** : niveau 0



• **Jean Jaurès** : niveau -1



• **Marengo SNCF** : niveau -1



Niveau d'accessibilité des agences Tisséo

- **Consultation du registre public d'accessibilité sur le site internet**
- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : **oui**
- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services : **oui**
- Le personnel est sensibilisé à la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap : **oui**
- Le matériel est entretenu et réparé : **oui**
- Le personnel connaît le matériel : **oui**

Aménagement du comptoir en Agence



**Équipement de boucles magnétiques
et comptoir surbaissé dans nos agences
commerciales**



PARCS

RELAIS

Les Parcs relais Tisséo

LIGNE **A**

- **Balma Gramont** : 30 places PMR au rez-de-chaussée du parking silo.
- **Argoulets** : 25 places PMR au rez-de-chaussée du parking silo.
- **Jolimont** : 6 places PMR
- **Arènes** : 11 places PMR
- **Basso Cambo** : 4 places PMR

LIGNE **B**

- **Borderouge** : 30 places PMR
- **La vache** : 9 places PMR
- **Ramonville** : 25 places PMR

Niveau d'accessibilité des Parcs Relais

- **Consultation du registre public d'accessibilité sur le site internet**
- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : oui
- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services : oui
- Le personnel est sensibilisé à la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap : oui
- Le matériel est entretenu et réparé : oui
- Le personnel connaît le matériel : oui

Disponibilité des places PMR en temps réel



Information disponible sur :

• **le site internet**

<https://www.tisseo.fr/se-deplacer/parc-relais>

• **l'application mobile Tisséo**, rubrique P+R

Équipements sur les Parcs Relais



Panneau de voie réservée PMR

Quand il est allumé, il indique que l'entrée est garantie pour les personnes pouvant stationner sur les places PMR, même si parc relais affiche complet.



Places réservées avec capteur de présence

Équipements P+R

Une caméra permet de visualiser la personne en situation de handicap

toutes les bornes sont équipées de boucles magnétiques malentendants

Caméra

Boucle magnétique




Maintenance des équipements des Parcs relais Tisséo

Équipements	Fréquence	Organisme de contrôle
Ascenseurs Parking silos	Mensuel	Bureau Véritas
Visiophonie des bornes entrée / sortie P+R	Tous les 2 jours	Effia / GEA
Visiophonie des caisse automatiques	Tous les 2 jours	Effia / GEA
Panneau voie réservée PMR	Annuel	Effia
Boucles malentendants aux bornes	Annuel	Effia

PV commission sécurité parking Argoulets


Toulouse, le jeudi 10 mai 2007


**MAIRIE
DE
TOULOUSE**

DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE
ET DES RISQUES MAJEURS
1 rue de Sébastopol
31000 TOULOUSE
Fax : 05 62 27 66 88

Affaire suivie par : Christophe GITTON
Tél : 05.62.27.67.27

07037285-8621



**Procès Verbal
de la Réunion de la Commission Communale de Sécurité
du jeudi 10 mai 2007**

(extrait)

AVIS SUR DOSSIER

Références : 06C1213 - PS.251.0202 - ERP 61647 - CG/SW

ETABLISSEMENT

PARKING TOULOUSE ARGOULETS - STATION DE METRO ARGOULETS
CHEMIN DU VERDON - 31500 TOULOUSE

Considérant que l'établissement peut être classé **Type PS Parking > 250**,

AVIS DE LA COMMISSION

La Commission Communale de Sécurité émet :

Un avis favorable à la réalisation du projet d'un établissement classé **Type PS d'une capacité supérieure à 250 véhicules**.

... l'application des prescriptions suivantes :

PV commission sécurité parking Balma Gramont

TRANSCRIT NORDEST/07/N°08150001
COLOMIERS, le 10 Janvier 2008

PREFECTURE DE LA
HAUTE-GARONNE

CABINET

COMMISSION D'ARRONDISSEMENT
DE TOULOUSE
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES
D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ERP

Secrétariat
Service Départemental d'Économie et de
Sécurité de la Haute-Garonne
COLOMIERS NORO
45, Chemin de l'Arrière
33013 - 31775 COLOMIERS CEDEX
Tél. : 05.61.06.30.50
Fax. : 05.61.06.38.77

PROCES-VERBAL DE VISITE
DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT
DE TOULOUSE POUR LA SECURITE CONTRE LES
RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS
LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Affaire suivie par : - Cne ROCHER

OBJET : Visite d'ouverture.

Commune : BALMA
Arrondissement : TOULOUSE

C.S.(P.) : BUCHENS

Etablissement : PARC DE STATIONNEMENT - METRO

Adresse : Route de SAINT JEAN

Maître d'ouvrage : TISSEO

AVIS DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE
DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

A l'unanimité des membres présents, la Commission d'Arrondissement de TOULOUSE pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public émet un avis favorable à la délivrance de l'autorisation d'ouverture au public de cet établissement.

Formation du personnel Effia Stationnement à l'accueil du public en situation de handicap

Attestation de Formation

Je soussigné Olivier BAGUET formateur EFFIA certifie
que:

13 Salariés

Ont suivi le module de formation :

« SENSIBILISATION AUX DIVERS HANDICAPS »

Sur la période :

Du 01/02/2020 au 21/04/2021

Signature du Formateur



Olivier BAGUET



SERVICES

TRANSVERSAUX

Formation du personnel Tisséo à l'accueil du public en situation de handicap

Toulouse, le 6 juillet 2021

ATTESTATION DE FORMATION

Je soussignée Valérie NOBLET – Responsable Ressources Humaines, Mobilités et Formation, certifie que :

682 salariés

Ont suivi le module de formation :

SENSIBILISATION AUX DIVERS HANDICAPS

Sur la période :

Du 01/01/2015 au 06/07/2021


Valérie NOBLET
Responsable RH, Mobilité, Formation

Toulouse, le 6 juillet 2021

ATTESTATION DE FORMATION

Je soussignée Valérie NOBLET – Responsable Ressources Humaines, Mobilités et Formation, certifie que :

13 salariés

Ont suivi le module de formation :

LANGUE DES SIGNES

Sur la période :

Du 01/01/2015 au 06/07/2021


Valérie NOBLET
Responsable RH, Mobilité, Formation

Accessibilité de la centrale d'appel Allô Tisséo



ATTESTATION

Accessibilité d'un établissement aux personnes sourdes ou malentendantes

Je soussigné, Hervé Allart de Hees, Président de la Sté DELTA PROCESS SAS atteste que

- TISSEO VOYAGEURS

a souscrit un abonnement pour les services ACCEO couvrant la période :

du : 28/11/2020

au : 27/11/2021

lui permettant d'être accessible :

- par téléphone*
- sur site pour l'accueil physique*

Cet abonnement est destiné à assurer les échanges entre une personne entendante (membre du personnel de l'établissement abonné) et une personne sourde (client, administré, usager) ayant besoin du service Acceo pour communiquer, à l'exclusion de tout autre usage.

La solution Acceo est un service d'accessibilité délivrant à distance des prestations, de visio-interprétation en langue des signes ou de transcription instantanée de la parole, destinées à assurer l'égalité d'accès à la communication des personnes déficientes auditives conformément aux dispositions réglementaires et législatives en vigueur.

Fait à Saint Maur des Fossés, le 28 octobre 2020



IMPORTANT : Cette attestation est à conserver, elle est destinée à être présentée à toute autorité de contrôle. S'agissant d'un ERP (établissement recevant du public) elle doit être annexée au registre d'accessibilité.

* rayer la mention inutile

Siège social : DELTA Process - 41A, avenue Raspail - 94100 Saint-Maur des Fossés - Tél. : +33 (0)1 88 97 00 00 - Fax : +33 (0)1 88 97 19 30
Agence : DELTA Process - 20-22, avenue Charles Péguy - 94210 La Varenne Saint-Hilaire - Tél. : +33 (0)1 80 91 70 00 - Fax : +33 (0)1 88 97 19 19
DELTA Process S.A.S. du capital de 300 000 € - R.C.S. Créteil 8 992 421 124 - SIRET 399 421 14 00000 - APE 7112B

Le formulaire de réclamation accessibilité

**Pour effectuer un signalement ou une réclamation,
un formulaire dédié est disponible sur le site Tisséo**

<https://www.tisseo.fr/nos-plus/contact/PMR>



Régie des Transports Publics
de l'Agglomération Toulousaine